

Szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych OSP

część IV

SĘDZIOWANIE KONKURENCJI

ĆWICZENIE BOJOWE

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (1)

Kierownik toru ćwiczenia bojowego:

- sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu:
- bierze udział w pracach komisji weryfikacyjnej obiektu, sprzętu i urządzeń,
- przyjmuje raport o gotowości drużyny do startu i wydaje polecenia sędziemu startowemu,
- kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych,
- sprawdza gotowość sędziów na torze,
- ocenia rozkaz dowódcy drużyny,

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (2)

Kierownik toru ćwiczenia bojowego (cd) :

- sygnalizuje falstart zespołu,
- dokonuje pomiaru czasu wykonania zadania i ustala ostateczny czas z sędziami mierzącymi czas,
- ocenia budowę linii ssawnej,
- po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz oceny drużyny,
- informuje dowódcę o wyniku drużyny (czasie ćwiczenia, popełnionych błędach),

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (3)

Kierownik toru ćwiczenia bojowego (cd) :

- wydaje polecenie zwinięcia sprzętu i opuszczenia placu ćwiczeń,
- wnioskuję o wykluczenie drużyny do sędziego głównego,
- nanosi na arkusz oceny drużyny godzinę zakończenia ćwiczenia.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (4)

Sędzia startowy ćwiczenia bojowego:

- zezwala drużynom na wejście na tor,
- nadzoruje czas przygotowania do startu,
- przyjmuje od kierowników torów informację o gotowości drużyn do startu,
- daje drużynom sygnał do startu i sygnalizuje falstart zespołu,
- współpracuje z sędziami obsługującymi elektroniczny pomiar czasu.

Sędzia startowy podlega kierownikowi komisji oceniającej ćwiczenie na pierwszym torze startowym.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (5)

Sędzia nr 1 ćwiczenia bojowego:

- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,
- kontroluje zgodność sprawiania I linii gaśniczej z regulaminem,
- ocenia pracę roty I.

Sędzia nr 1 ustawiony jest w rejonie sprawiania pierwszej linii gaśniczej.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (6)

Sędzia nr 2 ćwiczenia bojowego:

- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,
- kontroluje zgodność sprawiania II linii gaśniczej z regulaminem,
- ocenia pracę roty II.

Sędzia nr 2 ustawiony jest w rejonie sprawiania drugiej linii gaśniczej.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (7)

Sędzia nr 3 ćwiczenia bojowego:

- zwraca uwagę, czy motopompa po ustawieniu na podeście nie była uruchamiana,
- pilnuje, aby sprzęt na podeście był prawidłowo ułożony, a woda w zbiorniku na bieżąco uzupełniana,
- zezwala drużynie na zajęcie miejsca do złożenia meldunku,
- ocenia budowę linii ssawnej,
- kontroluje pracę mechanika i obsługującego motopompę do zakończenia konkurencji.

Sędzia nr 3 ustawiony jest w rejonie motopompy.


Skład i zadania zespołu sędziowskiego (8)

Sędzia nr 4 ćwiczenia bojowego:

- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- kontroluje budowę linii głównej,
- kontroluje pracę łącznika i rozdzielaczowego,
- kontroluje podłączanie węży W-52 do rozdzielacza.



Sędzia nr 4 ustawiony jest w rejonie rozdzielacza.

Tor konkurencji ćwiczenie bojowe



Ustawienie i praca sędziów na torze

(1)



Ustawienie i praca sędziów na torze

podczas sprawiania linii ssawnej bliżej końca toru

(2)



Fot. Jacek S. Wasilewski, Nowy Kurier

Sprzęt do konkurencji – wyposażenie toru ⁽¹⁾

- zbiornik wodny o objętości nie mniejszej niż 2,5 m³
- podest drewniany o wymiarach 2 x 2 m i wysokości do 10 cm
- pachołki drogowe 4 szt., ustawione na stabilnych podstawach; wymiary podstaw wynoszą: 30 x 30 cm, a ich wysokości wynoszą odpowiednio:
nr 1 - 60 cm, nr 2 - 100 cm,
nr 3 - 40 cm, nr 4 - 120 cm
- tarcza obrotowa lub łamana o średnicy 15 cm, środek tarczy na wysokości 150 cm



Sprzęt do konkurencji – wyposażenie toru (2)

- W przypadku startu na kilku torach jednocześnie sprzęt na wszystkich torach musi być identyczny dla wszystkich drużyn z danej grupy (jednakowe zbiorniki, jednakowa wysokość podestów, jednakowe pachołki itd.).
- Warunek nie musi być spełniony, jeśli na dwóch różnych torach startują różne grupy (np. na jednym tylko grupa A, a na drugim tylko grupa C).

Sprzęt do konkurencji – sprzęt drużyny

- 2 węże ssawne W-110, nie krótsze niż 2,4 m (wraz z łącznikami)
- 2 węże tłoczne W-75, długość 20 m $\pm$ 0,5 m
- 4 węże tłoczne W-52, długość 20 m $\pm$ 0,5 m
- 2 prądownice wodne 52, wewnętrzna średnica pyszczka 12 ÷ 12,5 mm
- 1 rozdzielacz 75 / 52-75-52
- 1 smok ssawny kompletny (z zaworem zwrotnym)
- 2 klucze do łączników
- **1 motopompa**

Drużyna może posiadać po jednym rezerwowym odcinku W-52 i W-75.

Zasady ułożenia sprzętu na podeście

(1)

- Zawory motopompy i rozdzielacza mogą być otwarte.
- Węże tłoczne zwinięte są w podwójny krąg ściśle dolegający (bez pustych przestrzeni) oraz bez zakładek.
- Zawodnicy układają sprzęt na podeście w dowolny sposób, sprzęt nie może leżeć na innym sprzęcie, za wyjątkiem kluczy do łączników.
- Poza podest mogą wystawać jedynie węże ssawne (nie więcej jednak niż 40 cm).
- Sprzęt nie może być ze sobą połączony.

Zasady ułożenia sprzętu na podeście

(2)

- Nie jest błędem, gdy łączniki dotykają do siebie, lub gdy prądownica oparta jest o inny sprzęt.
- Łączników nie można blokować.
- Węże ssawne mogą być ułożone nierównolegle do krawędzi podestu, o ile zachowany jest warunek długości ich wystawiania poza podest.
- Klucz do łączników nie może być założony na koronę nasady smoka.
- Węże rezerwowe układa się w pobliżu podestu.
- Motopompę można ustawić w dowolnym miejscu podestu, nasada ssawna może być skierowana w sposób umożliwiający budowę linii ssawnej po stronie linii startowej lub od strony natarcia.

Zasady ułożenia sprzętu na podeście

(3)



Zasady ułożenia sprzętu na podeście

(4)



Przy takim
ułożeniu sprzętu
należy
spodziewać się
sprawiania linii
ssawnej bliżej
końca toru.



Przebieg konkurencji

- 1) wydanie rozkazu,
- 2) dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),
- 3) zbudowanie linii ssawnej,
- 4) zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75,
- 5) zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
- 6) uruchomienie motopompy i zassanie wody,
- 7) podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
- 8) obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie pacholek.

Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu konkurencji

(1)

- ❖ **Po zakończeniu ćwiczenia** komisja sędziowska zbiera się w rejonie rozdzielacza.
- ❖ Ocena wykonania ćwiczenia bojowego odbywa się w obecności dowódcy drużyny. Dowódca drużyny jako jedyny ma prawo rozmowy z komisją sędziowską.
- ❖ Kierownik toru wraz z sędziami nr 1 i nr 2 ustala uzyskany czas i nanosi go na arkusz ocen.
- ❖ Poszczególni sędziowie omawiają dostrzeżone błędy, które kierownik toru nanosi na arkusz ocen.



Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu konkurencji

(2)

- ❖ Komisja sędziowska może dokonać weryfikacji sprzętu. W przypadku niezgodności z regulaminem następuje dyskwalifikacja drużyny.
- ❖ Po dokonaniu oceny kierownik toru podaje dowódcy osiągnięty wynik drużyny.
- ❖ Dowódca podpisuje arkusz ocen. **Odmowa podpisania arkusza ocen przez dowódcę skutkuje nieklasyfikowaniem drużyny.**
- ❖ Kierownik toru podpisuje arkusz ocen i nanosi godzinę podpisania arkusza lub złożenia odmowy oceny.



Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu konkurencji

(3)

- ❖ Kierownik toru zezwala na zwinięcie sprzętu.
- ❖ Do czasu wydania polecenia zwinięcia sprzętu zawodnicy pozostają na swoich miejscach. **Przemieszczanie się zawodników po zakończeniu ćwiczenia bez wezwania sędziego/sędziów powinno być ocenione jako „Nieprawidłowa praca” – 5 punktów karnych.**

stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – PZ KKS ZS ZOSP RP

Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu konkurencji

(4)

- ❖ Ze względu na umożliwienie prawidłowej oceny połączenia linii ssawnej i smoka linię ssawną ze zbiornika powinni wyjąć zawodnicy startującej drużyny – łącznik i mechanik – a nie obsługa techniczna. Czynność ta powinna nastąpić za zgodą i pod nadzorem sędziego nr 3.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Ocena wykonania ćwiczenia

- ❑ Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych.
- ❑ Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego ćwiczenie do momentu wykonania zadań przewidzianych regulaminem.
- ❑ W przypadku ręcznego pomiaru czasu stosuje się dokładność 0,1 s, a przy pomiarze elektronicznym 0,01 s.
- ❑ Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę $1\text{ s} = 1\text{ pkt}$ (dziesiątne lub setne części sekundy odpowiadają dziesiątnym lub setnym częściom punktu).

Meldunek i start

- **za nieprawidłowe ustawienie się do meldunku nie przyznaje się punktów karnych – kierownik toru nie zezwala na rozpoczęcie składania meldunku dopóki drużyna nie ustawi się zgodnie z regulaminem; drużyna ma do wykorzystania całą szerokość toru (20 m)**
- **ustawienie się do startu jest dowolne – zwodnicy mogą ustawić się w szeregu, dwuszeregu lub innym szyku; nie jest błędem, jeśli zawodnik do startu opiera swoją nogę lub rękę o innego zawodnika**

Punkty karne

Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników.

W przypadku gdy błąd zostanie usunięty **przez zawodnika wyznaczonego do wykonania błędnie wykonanej czynności**, drużyna **nie jest** karana punktami karnymi.

Niewłaściwe wydanie rozkazu – 5 punktów karnych

- ✓ rozkaz jest niezrozumiały lub niekompletny (gdy fragmenty rozkazu zostały zamienione lub pominięte)
- ✓ błędem jest powiedzenie w rozkazie „złamanie tarczy” w przypadku tarczy obrotowej lub „obrócenie tarczy” w przypadku tarczy łamanej
- ✓ punkty przyznaje się tylko jeden raz, niezależnie od tego, ile błędów w rozkazie popełnił dowódca



Falstart – 5 punktów karnych lub dyskwalifikacja

(1)

- pierwszy falstart – bez konsekwencji
- drugi falstart tej samej drużyny - 5 punktów karnych
- trzeci falstart tej samej drużyny - dyskwalifikacja



Falstart – 5 punktów karnych lub dyskwalifikacja

(2)

- za falstart uznajemy podniesienie i postawienie nogi przez dowolnego zawodnika przed wydaniem sygnału do startu
- jeśli postawienie podniesionej nogi nastąpiło po wydaniu sygnału startowego – błędu nie ma



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(1)

- połączenie smoka ssawnego na jeden kiel lub jego odłączenie w trakcie podawania wody



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(2)

- nieudzielenie pomocy przodownikowi rotacji podczas łączenia linii ssawnej do motopompy



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(3)

- nieregulaminowe zanurzenie linii ssawnej



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(4)

- nieregulaminowe zanurzenie linii ssawnej



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(5)

- Ponieważ dowolny zawodnik drugiej rotacji może wrzucać linię ssawną tylko jedną ręką nie jest błędem, jeśli zawodnik stojący bliżej motopompy drugą ręką trzyma pierwszy odcinek linii ssawnej licząc od motopompy. Nie jest też błędem, jeśli zawodnik trzyma za łącznik drugiego odcinka linii ssawnej, a część dłoni dotyka łącznika pierwszego odcinka linii ssawnej (licząc od motopompy).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(6)

- **Zanurzanie linii ssawnej w wodzie należy uznać za wykonane prawidłowo, jeśli chociaż przez chwilę obaj zawodnicy w tym samym czasie mieli kontakt z drugim odcinkiem węża linii ssawnej (licząc od motopompy) przynajmniej jedną dłonią.**

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(7)

- Jeśli po zanurzeniu smoka w wodzie linia ssawna zostanie „wyrzucona” na krawędź zbiornika, a zawodnicy drugiej roty nie odeszli jeszcze na linię gaśniczą, włożenia linii ssawnej do zbiornika muszą dokonać obaj zawodnicy drugiej roty tak, jak jest opisane dla zanurzania linii ssawnej.
- „Odejście drugiej roty na linię gaśniczą” uznaje się od momentu, w którym przynajmniej jeden zawodnik drugiej roty chwycił swój sprzęt służący do jej budowy (wąż lub prądownicę).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(8)


- w przypadku odstąpienia od przyłączenia smoka ssawnego do linii ssawnej przez rotę II i zanurzenia linii ssawnej w wodzie oprócz punktów karnych za „Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych” przyznaje się również punkty karne za „Nieprawidłową pracę” przodownikowi i pomocnikowi II roty (łącznie 15 punktów karnych)



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(9)

- Nie jest błędem, gdy po odejściu rotacji II do budowy linii gaśniczej podczas pracy motopompy smok ssawny wynurzy się z wody, zawiesi na krawędzi zbiornika lub wypadnie ze zbiornika, a ponownego zanurzenia dokona mechanik i łącznik (**obowiązkowo dwóch zawodników**).



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(10)

- Nie jest błędem ponowne połączenie węży ssawnych lub podłączenie linii ssawnej do motopompy przez mechanika i łącznika w sposób określony dla II rotacji. Nie ma w tym przypadku znaczenia, który z zawodników pełni funkcję przodownika lub pomocnika rotacji. Ponowne połączenie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy do rozłączenia linii ssawnej doszło po zanurzeniu smoka w zbiorniku i odejściu II rotacji na linię gaśniczą.



Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(11)

- Jeśli po odejściu rotacji drugiej mechaniki i łącznik dokonują ponownego łączenia linii ssawnej – niezależnie od tego czy łączą oba węże czy podłączają linię do motopompy – obaj muszą okraczać linię ssawną.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(12)

- Jeśli po odejściu roty drugiej mechanik i łącznik dokonują ponownego łączenia linii ssawnej w kilku miejscach nie muszą w każdym przypadku zastępować tego samego zawodnika (mogą wykonywać raz czynności przodownika, a raz pomocnika roty), jednakże kolejność łączeń musi być taka, jak przy budowie linii ssanej (np. najpierw połączenie smoka, a później połączenie obu odcinków węży).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(13)

- Mechanik w grupie C, który nie obsługuje motopompy, po podaniu smoka ssawnego i (ewentualnie) kluczy zajmuje stanowisko między linią startu a podestem sprzętowym. Miejsce to może opuścić jedynie w celu **dokonania ponownego łączenia linii ssawnej lub ponownego zanurzenia linii ssawnej zgodnie z zapisami regulaminu.**

Po wykonaniu tych czynności musi powrócić pomiędzy linię startu i podest sprzętowy.

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(14)

- **Przodownik roty drugiej po odłożeniu drugiego odcinka linii ssawnej może kły nasady otrzymanego od mechanika smoka włożyć w otwory łącznika leżącego węża ssawnego i unieść końcówkę tego węża do góry (bez przekręcania kłków w otworach). Może również po odłożeniu drugiego odcinka węża ssawnego ponownie go podnieść.**

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(15)

- Jeśli rota druga (lub mechanik i łącznik) używają kluczy do łączenia linii ssawnej muszą być one podane zawsze przez mechanika. Nie ma znaczenia w którym momencie ani ile kluczy zostało podane do budowy linii ssawnej (w tym do podłączenia jej do motopompy). Nie jest też błędem, jeśli rota druga nie używała kluczy do łączenia linii ssawnej a mechanik i łącznik przy ponownym łączeniu linii ich używali (i na odwrót – rota druga używała kluczy, a do powtórnego ich łączenia nie zostały one użyte).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(16)

- Jeśli linia ssawna zostanie na krawędzi zbiornika umieszczona przez II rotę tak, że smok nie zanurzył się w wodzie (nie było pełnego zanurzenia się sita smoka w wodzie), jej zanurzenia **musi dokonać II rota** zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie. Zanurzenie jej przez mechanika i łącznika w tym przypadku będzie traktowane jako błąd.

Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych

(17)

- Za rozpoczęcie procesu łączenia węży nie uznaje się samego włożenia kłów w otwory łącznika/nasady, ale przekręcenie dowolnego łącznika. Kły łączników (lub nasady smoka) mogą być włożone w otwory korony łącznika węża leżącego jeszcze na ziemi.
- Klucze (o ile były używane) mogą być pozostawione w dowolnym miejscu (również na łączniku węża).
- Klucze mogą być używane tylko przez rotę II lub mechanika i łącznika (przez tych ostatnich tylko podczas ponownego łączenia linii ssawnej).
- Klucze (o ile są używane) mogą być podane w dowolnej ilości i w dowolnym momencie.

~~Nieregularne sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych~~

(18)

Pozostałe zaobserwowane przy budowie linii ssawnej błędy (np. postawienie lub rzucenie smoka, zamiana miejsc pracy II roty) klasyfikujemy jako „**Nieprawidłowa praca**” – 5 punktów karnych.



~~Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych~~

(19)

Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych. Raz czy dwa razy?



**Jeden
raz !**

Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych

Nie jest błędem, jeśli mechanik przed podaniem smoka położy lub postawi smok na ziemi. Czynność ocenia się jako prawidłową, jeśli smok został podjęty z podestu przez mechanika i przez niego podany przodownikowi drugiej rotty.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych

(1)

- brak podtrzymania linii gaśniczej przez pomocnika



Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych


- rozwijanie odcinka linii węzowej przez przodownika roty (2)
w niewłaściwym miejscu



Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych

(3)

- niepodniesienie węża przez łącznika podczas rozwinięcia („rozwiniecie z podestu”)



Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych

(4)

- **Nie jest błędem, jeśli rozdzielaczowy dokona rozwinięcia swojego odcinka w strefie pomiędzy zakończeniem pierwszego odcinka linii głównej a linią orientacyjnego ustawienia rozdzielacza, a łącznik w celu dokonania łączenia linii głównej uda się po pozostawiony przez rozdzielaczowego łącznik węża w kierunku rozdzielacza. Nie ocenia się miejsca przebywania łącznika przed całkowitym ukończeniem budowy linii głównej.**

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych

(5)

- Nie jest błędem, jeśli łącznik po połączeniu obu odcinków linii głównej poprawi jej ułożenie. Podczas poprawiania musi on jednak trzymać za odcinek węża, który rozwijał. Nie jest też błędem, jeśli przy okazji przemieści się drugi odcinek linii głównej.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych

(6)

- Jeśli którykolwiek wąż tłoczny ulegnie uszkodzeniu, a drużyna zdecyduje się go wymienić, wymiany musi dokonać zawodnik, który rozwijał uszkodzony wąż. W przypadku drugiego odcinka linii głównej odpowiednich połączeń muszą dokonać rozdzielaczowy i łącznik, ale to rozdzielaczowy musi się udać po wąż rezerwowy. Nie jest dozwolone przeniesienie na choćby minimalnym dystansie lub podniesienie węża rezerwowego przez niewłaściwego zawodnika.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Niewłaściwa sygnalizacja gotowości – 5 punktów karnych




(1)

- dotyczy przodowników rot i rozdzielaczowego – jeśli rękę podniesie inny zawodnik nie podlega to ocenie
- brak sygnalizacji gotowości
- przedwczesna sygnalizacja – przed podłączeniem rozdzielacza lub przed zajęciem stanowiska gaśniczego (poza strefą pracy)
- zbyt późna sygnalizacja – po pojawieniu się wody na rozdzielaczu lub pyszczku prądownicy



Niewłaściwa sygnalizacja gotowości – 5 punktów karnych

(2)



Niewłaściwa sygnalizacja gotowości – 5 punktów karnych

(3)

- Nie ocenia się jako błąd sytuacji, w której rozdzielaczowy zasygnalizuje swoją gotowość przed połączeniem linii głównej przez łącznika (istotne jest wykonanie odpowiednich czynności przez rozdzielaczowego). Nie ocenia się też jako błąd sytuacji, w której woda pojawi się na łączniku pierwszego odcinka linii głównej (przed połączeniem z drugim odcinkiem).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Niewłaściwa sygnalizacja gotowości – 5 punktów karnych

(4)

- Analogicznie do sprawiania linii głównej nie jest błędem, jeśli przodownik którejkolwiek rotasygnalizuje swoją gotowość przed połączeniem linii gaśniczej przez pomocnika lub jeśli woda pojawi się na łączniku pierwszego odcinka linii gaśniczej (przed połączeniem z drugim odcinkiem).

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Niewłaściwa sygnalizacja gotowości

– 5 punktów karnych

(5)

- **Przodownik roty (pierwszej lub drugiej) potwierdzając swoją gotowość może się przemieszczać. Ocenia się, czy potwierdził gotowość znajdując się całkowicie w strefie pracy roty. Oznacza to, że aby zasignalizować swoją gotowość musi całym ciałem znajdować się wewnątrz strefy.**

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Niewłaściwa sygnalizacja gotowości – 5 punktów karnych

(6)


- Poprzez „podniesienie ręki w górę nad głowę” należy oczywiście rozumieć, że powyżej poziomu głowy ma znaleźć się dłoń podnoszonej ręki.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza – 5 punktów karnych

(1)

- łączenie linii głównej do rozdzielacza przed jego postawieniem na ziemi („w biegu”)




Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza

– 5 punktów karnych

(2)

- podłączenie linii głównej do rozdzielacza stojącego przed linią lub na linii ustawienia rozdzielacza




Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza

– 5 punktów karnych

(3)

- podłączenie linii głównej do rozdzielacza stojącego przed linią lub na linii ustawienia rozdzielacza (cd.)



Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza

– 5 punktów karnych

(4)

- łączenie linii głównej do niewłaściwej nasady rozdzielacza (nasady wylotowej)



Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza – 5 punktów karnych

(5)

- Jeśli rozdzielaczowy połączy linię główną do nasady wylotowej rozdzielacza nie należy oceniać sposobu podłączenia linii gaśniczych przez rotę (np. pomocnik rotę pierwszej może podłączyć linię gaśniczą zarówno do lewej nominalnej nasady rozdzielacza jak i do prawej, skierowanej poprzez takie podpięcie na lewą stronę toru). Jednakże jeśli pomocnik którejkolwiek roty przepnie podpiętą przez pomocnika innej rotę linię gaśniczą należy to ocenić jako błąd „Nieprawidłowa praca”.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza

– 5 punktów karnych

(6)

- niezamknięcie zaworu wylotowego przed pojawieniem się wody na rozdzielaczu



Nieregulaminowa obsługa rozdzielacza – 5 punktów karnych

(7)

- Nie jest błędem, jeśli rozdzielaczowy postawi rozdzielacz nierównoległe do osi toru.

stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP

Przekroczenie linii strefy pracy rotacji lub linii prądowników (1)

- Do momentu ukończenia swojego zadania zawodnicy nie mogą dotknąć żadną częścią ciała, umundurowania lub sprzętu linii prądowników lub toru za linią. Zawodnicy nie mogą opuścić strefy pracy rotacji - prądownik od zasygnalizowania gotowości do momentu wykonania swojego zadania, a pomocnik od wejścia do strefy do zakończenia swojego zadania. Za błąd uważa się sytuację, gdy jakakolwiek część ciała zawodnika, umundurowania lub sprzętu (za wyjątkiem linii gaśniczej) dotknie linii stanowisk prądowników, linii początkowej strefy pracy rotacji lub toru poza tymi liniami.

Przekroczenie linii strefy pracy roty lub linii prądowników

(2)

- Nie jest błędem, jeśli pomocnik roty opuści strefę pracy w celu ponownego połączenia linii gaśniczej, ale musi powrócić do strefy i mieć kontakt z węzłem przed ponownym pojawieniem się wody na prądownicy.
- W przypadku konieczności wymiany węża na rezerwowego obaj zawodnicy mogą opuścić strefę pracy, i wykonać wymianę odcinka w dowolny sposób. Po powrocie do strefy pracy wszystkie pozostałe czynności muszą wykonać zgodnie z regulaminem. Uszkodzony wąż może pozostać na torze do czasu ukończenia ćwiczenia.

Przekroczenie linii strefy pracy roty lub linii prądowników

(3)



Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania – 20 punktów karnych

- Błędem jest udzielenie pomocy drugiej rocie w wykonaniu zadania (zbiciu pachołków).
- Błędem jest też udzielenie pomocy rocie pierwszej w złamaniu / obróceniu tarczy.

Uruchomienie motopompy na podeście – 5 punktów karnych

Uruchomienie motopompy na podeście od momentu wejścia na tor drużyny do momentu rozpoczęcia ćwiczenia (dobiegnięcia do podestu) traktowane jest jako błąd.

Nie jest błędem uruchomienie motopompy stojącej na podeście zarządzane przez organizatora przed rozpoczęciem zawodów, jeśli starty odbywają się na jednej motopompie.

Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych ⁽¹⁾

Regulamin wskazuje kilka czynności, które należy zakwalifikować obowiązkowo jako „Nieprawidłową pracę”.

Jako „Nieprawidłową pracę” należy zakwalifikować też wszelkie czynności nieprzypisane konkretnie temu błędowi w regulaminie, które wystąpiły na torze. W szczególności należy tak zakwalifikować czynności przewidziane do wykonania przez innego zawodnika, w innym miejscu lub w innej kolejności, usunięcie błędu za innego zawodnika oraz zgubienie lub pozostawienie sprzętu lub umundurowania.

Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych (2)

- zatrzymanie się dowódcy po sygnale startu w rejonie podestu lub zbiornika
- rzucenie smoka ssawnego lub odłożenie go na ziemię przez mechanika
- włożenie przez mechanika kłów smoka ssawnego w otwory węża ssawnego
- użycie kluczy przez innych zawodników niż wyznaczonych do budowy linii ssawnej



Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych ⁽³⁾

- podłączenie przez rozdzielaczowego linii gaśniczej do rozdzielacza
- zła forma potwierdzenia gotowości



Nieprawidłowa praca – 5 punktów karnych (4)

- Zgubienie, pozostawienie, zdjęcie części ubioru lub uzbrojenia osobistego (i niezałożenie go do zakończenia konkurencji)



Niezdyscyplinowanie i samowola zawodnika – 50 punktów karnych

Regulamin nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „niezdyscyplinowanie i samowola”, pojęcia te są jednak wystarczająco intuicyjne.

Decyzja o przyznaniu tych punktów powinna być skonsultowana z sędzią głównym zawodów.

Prawo zgłaszania przejawów niezdyscyplinowania (niesubordynacji) przysługuje komendantowi zawodów również za zachowania poza torami zawodów.

Niewykonanie zadania w czasie 3 minut - dyskwalifikacja



Dyskwalifikacja z innych przyczyn

- ❖ Jeżeli jeden lub kilku zawodników narusza rozmyślnie albo w rażący sposób regulamin zawodów lub zasady „Fair play”, jeżeli przeszkadza zawodnikom innych drużyn, jeżeli drużyna samowolnie przerywa zawody bez zgody lub wyraźnego powodu, kierownik komisji weryfikacyjnej, kierownik sekretariatu, kierownik toru ćwiczenia bojowego albo kierownik toru sztafety pożarniczej mogą złożyć wniosek o dyskwalifikację drużyny do Sędziego Głównego. Decyzję taką może podjąć Sędzia Główny z własnej inicjatywy.
- ❖ Decyzja Sędziego Głównego o dyskwalifikacji jest ostateczna, a drużyna nie jest klasyfikowana.



Wszystkie zdjęcia bez podania autora: Patryk Wojtczuk - OSP Czyżew, Tadeusz Bujno - KKS ZS ZOSP RP