

Szkolenie sędziów zawodów sportowo-pożarniczych OSP

część V

SĘDZIOWANIE KONKURENCJI

SZTAFETA POŻARNICZA 7x50m

Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(1)

Kierownik toru sztafety - sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu:

- bierze udział w pracach komisji weryfikującej obiekt, sprzęt i urządzenia,
- sprawdza gotowość do startu na poszczególnych odcinkach,
- wydaje polecenia sędziemu startowemu,
- po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz drużyny,

Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(2)

Kierownik toru sztafety (cd):

- dokonuje pomiaru czasu wykonania biegu,
- wnioskuję do sędziego głównego o wykluczenie drużyny,
- nanosi na arkusz oceny drużyny godzinę zakończenia ćwiczenia.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(3)

Sędzia startowy sztafety:

- zezwala drużynom na wejście na tor,
- nadzoruje czas przygotowania do startu,
- kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników nr 1 miejsc startowych,
- przyjmuje od kierowników torów informację o gotowości drużyn do startu,
- daje drużynom sygnał do startu,

Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(4)

Sędzia startowy sztafety (cd):

- sygnalizuje falstart zawodnika nr 1 - po trzecim falstarcie wnioskuje kierownikowi konkurencji o dyskwalifikację drużyny,
- współpracuje z sędziami obsługującymi elektroniczny pomiar czasu.

Sędzia startowy podlega kierownikowi komisji oceniającej ćwiczenie na pierwszym torze startowym.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego


(5)

Sędzia nr 1 – I odcinka sztafety:

- kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na swoim odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- ocenia wykonanie zadania na swoim odcinku włącznie ze strefą zmian na końcu odcinka.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(5.1)




Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(6)

Sędzia nr 2 – II odcinka sztafety:

- kontroluje prawidłowość ustawienia sprzętu na swoim odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- ocenia wykonanie zadania na swoim odcinku włącznie ze strefą zmian na końcu odcinka.



Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(7)

Sędzia nr 3 – 4 – III – IV odcinka sztafety:

- kontroluje stan przeszkody na swoim odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- ocenia wykonanie zadania na swoim odcinku włącznie ze strefą zmian na końcu odcinka.



Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(8)

Sędzia nr 5 – V odcinka sztafety:

- kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na swoim odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- ocenia wykonanie zadania na swoim odcinku włącznie ze strefą zmian na końcu odcinka.



Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(9)

Sędzia nr 6 – VI odcinka sztafety:

- kontroluje stan przeszkody oraz ewentualną jej wymianę na swoim odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- ocenia wykonanie zadania na swoim odcinku włącznie ze strefą zmian na końcu odcinka.



Skład i zadania zespołu sędziowskiego

(10)

Sędzia VII odcinka sztafety:

- kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na VII odcinku toru,
- kontroluje prawidłowość ustawienia, umundurowania i wyposażenia zawodnika w strefie zmian,
- sygnalizuje gotowość do startu na swoim odcinku,
- *mierzy czas trwania ćwiczenia,*
- ocenia wykonanie zadania na VII odcinku.

Skład i zadania zespołu sędziowskiego (10.1)



Sprzęt własny drużyny

- prądownica (spełniająca rolę pałeczki sztafetowej),
długość 25-30 cm - 1 szt.
- rozdzielacz 75 / 52-75-52 - 2 szt.
- wąż tłoczny W-75 o długości $20 \pm 0,5$ m - 1 szt.
- wąż tłoczny W-52 o długości $20 \text{ m} \pm 0,5 \text{ m}$ - 1 szt.

Dopuszcza się umieszczanie oznakowań na sprzęcie.




Sprzęt organizatora

- płotek lekkoatletyczny o wysokości 76 cm,
- równoważnia o długości 6 m, szerokości 20 cm i wysokości 60 cm,
- rów - o szerokości 2 m, wyznaczony poprzecznymi liniami na torze biegu,
- tyczki - mocowane na trwałe z podstawą, 3 szt. o wysokości 1,7 m, podstawa tyczki o średnicy 30 cm,
- ściana o wysokości 1,5 m i szerokości 1,5 m, wykonana z gładkich desek o grubości 4 cm, podtrzymywana bocznymi podporami, (w grupie C w miejsce ściany ustawia się drugi płotek lekkoatletyczny).

Tor sztafety pożarniczej (1)

- długość toru – 350 m
- szerokość toru – 1,5 ÷ 2,4 m
- tor podzielony na 7 odcinków po 50 m
- pomiędzy wszystkimi odcinkami zaznacza się strefy zmian po 10 m każda (po 5m z każdego odcinka)
- nie wymaga się zaznaczania linii początku odcinków



Tor sztafety pożarniczej

(2)

- Wszystkie elementy sztafety umieszczone są w osi toru – nie dotyczy rozdzielaczy na odcinku 1 i 7 (mogą być przesunięte bliżej prawej lub lewej krawędzi toru z zachowaniem pozostałych wymogów ustawienia, nie mogą wystawać poza tor).
- Na sztafecie przed strefami zmian mogą być używane znaczniki.
- W biegu sztafetowym zawodnicy występują w oznaczeniach funkcji jak w ćwiczeniu bojowym. Kolejność użytych na poszczególnych odcinkach oznaczeń jest dowolna – wynika z funkcji w ćwiczeniu bojowym.

Przebieg konkurencji i zadania zawodników ⁽¹⁾

- ❖ Pierwszy zawodnik startuje z linii startowej, podłącza wąż W-75 do nasady wlotowej i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi drugiego odcinka.
- ❖ Drugi zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, przeskakuje płotek lekkoatletyczny i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi trzeciego odcinka.
- ❖ Trzeci zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, pokonuje równoważnię i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi trzeciego odcinka.

Przebieg konkurencji i zadania zawodników ⁽²⁾

- ❖ Czwarty zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, pokonuje rów i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi piątego odcinka.
- ❖ Piąty zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, pokonuje slalom i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi szóstego odcinka.
- ❖ Szósty zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, pokonuje ścianę (w grupie C – płotek) i przekazuje w strefie zmian prądownicę zawodnikowi siódmego odcinka.

Przebieg konkurencji i zadania zawodników ⁽³⁾

- ❖ Siódmy zawodnik przejmuje prądownicę w strefie zmian, podłącza wąż W-52 do lewej nasady wylotowej rozdzielacza, rozwijając wąż kieruje się w stronę mety, w trakcie biegu podłączając prądownicę (może ją podłączyć zaraz przy rozdzielaczu). Przekracza metę z podłączoną prądownicą. Prądownica musi być całą długością przeniesiona za linię mety.
- ❖ Zawodnik może odłączyć prądownicę tylko i wyłącznie za zgodą sędziego.

Ocena wykonania sztafety

- ❑ Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych.
- ❑ Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego bieg do momentu przekroczenia przez ostatniego zawodnika linii mety.
W przypadku ręcznego pomiaru czasu stosuje się dokładność 0,1 s, a przy pomiarze elektronicznym 0,01 s.

Punkty karne

- Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników.
- Gdy zawodnik popełni błąd, lecz powtórnie wykona zadanie prawidłowo **(przed przekazaniem prądownicy)** drużyna nie jest karana punktami karnymi.

Falstart

– 5 punktów karnych / dyskwalifikacja

- ✓ Falstart pierwszy – bez konsekwencji.
- ✓ Falstart drugi – pięć punktów karnych.
- ✓ Falstart trzeci – dyskwalifikacja drużyny.
- ✓ W przypadku startu na wielu torach błędy zliczane są dla każdej drużyny oddzielnie.
- ✓ Falstart jest błędem, którego **nie można poprawić**.



Przekroczenie strefy zmian lub linii toru

– 5 punktów karnych

(1)

- ✓ Błędem jest postawienie całej stopy poza linię toru lub strefy zmian do czasu przekazania prądownicy („linia też boisko”).
- ✓ Jeśli którykolwiek z zawodników postawi całą stopę poza linią wyznaczającą koniec strefy zmian, a prądownica w tym czasie nadal trzymana jest przez obu zawodników uznaje się to za błąd.
- ✓ Za błąd uważa się też sytuację, w której przejmujący chwyci za prądownicę, a przekazujący znajduje się jeszcze przed strefą zmian.
- ✓ W przypadku przekroczenia linii toru wystarczy jedna stopa, a nie obie w jednym kroku (nie mylmy regulaminów).

Przekroczenie strefy zmian lub linii toru – 5 punktów karnych

(2)

- ✓ Prądownica jest przekazana prawidłowo, jeśli obaj zawodnicy w trakcie przekazania nie dotykają stopami bieżni poza odcinkiem wyznaczonym liniami strefy zmian.



Przekroczenie strefy zmian lub linii toru – 5 punktów karnych

(3)



Nieprawidłowe przekazanie prądownicy – 5 punktów karnych

- Zawodnika przyjmującego prądownicę nie wolno popychać ani też biec za nim.
- Jeśli prądownica upadnie na podłoże **podczas przekazania** musi ją podnieść zawodnik, który ją przyniósł do strefy zmian. Podniesienie jej przez zawodnika podejmującego bieg na następnym odcinku jest błędem.



Nieprawidłowe podłączenie linii wężowej W-75 do rozdzielacza – 5 punktów karnych (1)

- Za błąd uznaje się całkowite niepodłączenie węża W-75 do rozdzielacza lub podłączenie go na 1 kiel.



Nieprawidłowe podłączenie linii węzowej W-75 do rozdzielacza – 5 punktów karnych (2)

- Błędem jest, jeśli linię da się odłączyć od rozdzielacza bez przekręcania łącznika – całkowite niepodłączenie.
- W przypadku wątpliwości w celu sprawdzenia podłączenia linii sędzia może wezwać zawodnika do pociągnięcia (bez szarpania) za węz W-75 w kierunku startu.
Sędzia nie powinien dotykać węża.



Przewrócenie płotka – 5 punktów karnych

- Jeśli płotek przewróci się po przekazaniu prądownicy błędu się nie zalicza.
- Jeśli płotek przewróci się, a zawodnik chce poprawić jego pokonanie, musi sam sobie płotek postawić i pokonać go zgodnie z kierunkiem biegu przed przekazaniem prądownicy.



Nieprawidłowe pokonanie równoważni – 5 punktów karnych

- Za błąd uważa się dotknięcie przez zawodnika przynajmniej jedną stopą strefy wyznaczonej przez linię naskoku i linię zeskoku (włącznie z liniami).



Wpadnięcie do rowu – 5 punktów karnych

- Za błąd uważa się dotknięcie przez zawodnika przynajmniej jedną stopą linii początkowej lub końcowej rowu oraz obszaru pomiędzy liniami.



Nieprawidłowe pokonanie slalomu

– 5 punktów karnych

(1)

- Poprawne pokonanie slalomu polega na tym, że zawodnik omija pierwszą tyczkę z dowolnej strony (lewej lub prawej), następnie przebiega pomiędzy pierwszą i drugą tyczką, aby drugą tyczką minąć z przeciwnej strony niż pierwszą (odpowiednio prawej lub lewej). Dalej przebiega pomiędzy tyczką drugą i trzecią, aby trzecią tyczkę minąć po tej samej stronie, co pierwszą.
- Zawodnikowi nie wolno przytrzymywać tyczek. Nie jest jednak błędem nadeptanie na podstawę tyczki. *(stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP)*
- Poprawa slalomu polega na przebiegnięciu pełnego slalomu (trzy tyczki). Zawodnik musi sam je sobie postawić.


Nieprawidłowe pokonanie slalomu

– 5 punktów karnych

(2)



Fot. Archiwum ZG ZOSP RP



Nieprawidłowe pokonanie ściany – 5 punktów karnych (1)


- Zadaniem zawodnika na szóstym odcinku toru jest pokonanie ściany (ponad jej górną krawędzią) bez korzystania z podpór bocznych. Zadaniem zawodniczki w grupie C jest przeskoczenie nad płotkiem lekkoatletycznym.



Nieprawidłowe pokonanie ściany

– 5 punktów karnych

(2)



Nieprawidłowe podłączenie linii węzłowej W-52 do rozdzielacza – 5 punktów karnych ⁽¹⁾


- Za błąd uznaje się całkowite niepodłączenie węża W-52 do rozdzielacza, podłączenie go na 1 kiel lub podłączenie do prawej nasady wylotowej.



Nieprawidłowe podłączenie linii węzowej W-52 do rozdzielacza – 5 punktów karnych (2)

- Błędem jest, jeśli linię da się odłączyć od rozdzielacza bez przekręcania łącznika (niepodłączenie).
- W przypadku wątpliwości w celu sprawdzenia podłączenia linii sędzie może wezwać zawodnika do pociągnięcia za wąż W-52 (bez szarpania) w kierunku mety.

Sędzia nie może dotykać węża.



Nieprawidłowe przeniesienie prądownicy przez linię mety – 10 punktów karnych (1)

- Zawodnik musi przekroczyć linię mety trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub za wąż, nie zakrywając połączenia łącznika i nasady prądownicy.
- Prądownica całą długością musi być przeniesiona za linię mety.
- Zawodnik może rozłączyć prądownicę z węzem tylko za zgodą sędziego. Jeśli rozłączy prądownicę bez zgody sędziego przyznaje się 10 punktów karnych za „Nieprawidłowe przeniesienie prądownicy przez linię mety”. *(stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP)*

Nieprawidłowe przeniesienie prądownicy przez linię mety – 10 punktów karnych

(2)



Nieprzeniesienie prądownicy za linię mety

– 20 punktów karnych (1)

- Błędem jest, jeśli prądownica całą długością nie zostanie przeniesiona za linię mety.
- Nie ma znaczenia, czy prądownica leży na linii mety, czy znajduje się w obszarze któregośkolwiek odcinka sztafety.
- Nie jest błędem, jeśli prądownica całą długością leży poza metą, a na linii mety znajduje się łącznik węża.

Nieprzeniesienie prądowcnicy za linię mety

– 20 punktów karnych

(2)



Ominięcie przeszkody – 20 punktów karnych



Zgubienie umundurowania lub uzbrojenia

– 10 punktów karnych

- Błędem jest zgubienie części ubioru lub uzbrojenia osobistego. Jeśli jednak zawodnik prawidłowo założy zgubiony element, błędu się nie zalicza.
- Zgubiony element musi być założony do przekazania prądownicy lub - w przypadku zawodnika na siódmym odcinku sztafety - przekroczenia linii mety.



Niezdyscyplinowanie, samowola zawodnika – 50 punktów karnych

- Regulamin nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „niezdyscyplinowanie i samowola”, pojęcia te są jednak wystarczająco intuicyjne.
- Decyzja o przyznaniu tych punktów powinna być przekazana sędziemu głównemu zawodów.
- Prawo zgłaszania przejawów niezdyscyplinowania (niesubordynacji) przysługuje komendantowi zawodów również za zachowania poza torami zawodów.

Niezdyscyplinowanie, samowola zawodnika – 50 punktów karnych

- Punkty karne za ten błąd przyznaje się, jeśli zawodnik ingerował w przeszkodę lub sprzęt na dowolnym odcinku toru po zakończeniu konkurencji lub po zakończeniu swoich regulaminowych czynności bez zgody sędziego.

W szczególności przyznaje się punkty karne za samowolne odłączenie węża W-75 od rozdzielacza na pierwszym odcinku toru i odcinka węża W-52 od rozdzielacza na siódmym odcinku toru przez dowolnego zawodnika.

(stanowisko PZ KKS ZS ZOSP RP)

Utrudnienie wykonania zadania zawodnikowi na innym torze – 10 punktów karnych

- ❖ Błąd przyznaje się za każdy stwierdzony przypadek.
- ❖ Błąd przyznaje się też zawodnikowi, który wracał w celu poprawy pracy na swoim odcinku i utrudnił bieg na innym torze.
- ❖ Błąd przyznaje się również zawodnikowi/zawodnikom, którzy przeszkodzili zawodnikom na innym torze/torach również po ukończeniu biegu na swoim torze.

**Nieukończenie
konkurencji
w czasie 3 minut
– dyskwalifikacja**



Fot. Archiwum ZG ZOSP RP

Dyskwalifikacja z innych przyczyn

- ❖ Jeżeli jeden lub kilku zawodników narusza rozmyślnie albo w rażący sposób regulamin zawodów lub zasady „Fair play”, jeżeli przeszkadza zawodnikom innych drużyn, jeżeli drużyna samowolnie przerywa zawody bez zgody lub wyraźnego powodu, kierownik komisji weryfikacyjnej, kierownik sekretariatu, kierownik toru ćwiczenia bojowego albo kierownik toru sztafety pożarniczej mogą złożyć wniosek o dyskwalifikację drużyny do Sędziego Głównego. Decyzję taką może podjąć Sędzia Główny z własnej inicjatywy.
- ❖ Decyzja Sędziego Głównego o dyskwalifikacji jest ostateczna, a drużyna nie jest klasyfikowana.



Wszystkie zdjęcia bez podania autora: Patryk Wojtczuk - OSP Czyżew, Tadeusz Bujno - KKS ZS ZOSP RP